

Parametry specyficzne dla kategorii aktualizowane są dynamicznie. Jeśli brakuje któregoś z parametrów lub są one niewłaściwe, skorzystaj z funkcji **Aktualizuj parametry z serwisu** znajdującej się powyżej. **Kolorem niebieskim** oznaczone są parametry wykorzystywane do opisu produktu Allegro. Wymagane parametry są **pogrubione**.

Marka

Bridgestone

**Model**

T005

Szerokość opony

185 mm

**Profil opony**

65

**Średnica**

15"

**EAN (GTIN)**

3286340889919

Stan

Nowy

**Liczba opon w ofercie**

1 szt.

**Klasa**

premium

**Kod producenta**

08899

Kod EPREL

382317

Indeks prędkości

H do 210 km/h

**Indeks nośności**

88 - 560 kg

**Opór toczenia**

B

**Przyczepność na mokrej nawierzchni**

A

**Poziom hałasu zewnętrznego**

B

**Hałas zewnętrzny**

70

**Homologacja**

- | | |
|--|---|
| ☐ * - BMW | ☐ LR1 - Land Rover |
| ☐ *1 - Mini | ☐ LR2 - Land Rover |
| ☐ A2A - Aston Martin | ☐ LS - Lotus |
| ☐ A4A - Aston Martin | ☐ m - Audi |
| ☐ A5A - Aston Martin | ☐ M3 - BMW klasy M |
| ☐ A6A - Aston Martin | ☐ MA - Maserati |
| ☐ A7A - Aston Martin | ☐ MB - Mercedes-Benz |
| ☐ A8A - Aston Martin | ☐ MB1 - Mercedes-Benz |
| ☐ ALP - Alpina | ☐ MC - McLaren |
| ☐ AM4 - Aston Martin | ☐ MC1 - McLaren |
| ☐ AM5 - Aston Martin | ☐ MC2 - McLaren |
| ☐ AM8 - Aston Martin | ☐ ME2 - Dallara |
| ☐ AM9 - Aston Martin | ☐ MGT - Maserati |
| ☐ AMP - Aston Martin/Pagani | ☐ MO - Mercedes-Benz |
| ☐ AMS - Aston | ☐ MO-S - Mercedes-Benz |
| Martin/Maserati | ☐ MO-V - Mercedes-Benz |
| ☐ AMV - Aston Martin | ☐ MO1 - Mercedes-Benz |
| ☐ AMX - Aston Martin | ☐ MOE - Mercedes-Benz |
| ☐ AO - Audi | ☐ MOExtended - Mercedes- |
| ☐ AO1 - Audi | Benz |
| ☐ AO2 - Audi | ☐ N0 - Porsche |
| ☐ AOE - Audi | ☐ N1 - Porsche |
| ☐ AR - Alfa Romeo | ☐ N2 - Porsche |
| ☐ ARR - Alfa Romeo | ☐ N3 - Porsche |
| ☐ AU - Audi | ☐ N4 - Porsche |
| ☐ AU1 - Audi | ☐ N5 - Porsche |
| ☐ B - Bentley | ☐ N6 - Porsche |
| ☐ B1 - Bentley | ☐ NA0 - Porsche |
| ☐ BC - Bentley | ☐ NA1 - Porsche |
| ☐ BL - Bentley | ☐ ND0 - Porsche |
| ☐ BM - Mini | ☐ NE0 - Porsche |
| ☐ C1 - Chrysler Viper GTS | ☐ NF0 - Porsche |
| Coupe | ☐ NI - Nissan |
| ☐ DA - Dacia | ☐ NR1 - Nissan |
| ☐ DC - Daimler Chrysler | ☐ OP - Opel |
| ☐ F - Ferrari | ☐ OP1 - Opel |
| ☐ F01 - Ferrari | ☐ PE - Peugeot |
| ☐ F02 - Ferrari | ☐ POL - Volvo Polestar |
| ☐ F03 - Ferrari | ☐ RE - Renault |
| ☐ FI - Fiat | ☐ RE1 - Renault |
| ☐ FO - Ford | ☐ RE2 - Renault |
| ☐ FO1 - Ford | ☐ RO1 - Audi |
| ☐ FO2 - Ford | ☐ RO2 - Audi |
| ☐ FP - Ford | ☐ RO2 - Audi seria R i S |
| ☐ GM - Hummer | ☐ SK - Skoda |
| ☐ HN - Hyundai | ☐ T0 - Tesla |
| ☐ HO - Honda | ☐ T1 - Tesla |
| ☐ HP - Pagani | ☐ TO - Toyota |
| ☐ HY - Hyundai | ☐ TO RR - Toyota wersja |
| ☐ J - Jaguar | RPA |
| ☐ JLR - Jaguar | ☐ TPC - Cadillac |
| ☐ JRS - Jaguar | ☐ TPC SPEC - General |

- | | |
|--|--|
| ☐ K1 - Ferrari | Motors |
| ☐ K2 - Ferrari | ☐ TV - Ford Transit |
| ☐ K3 - Ferrari | ☐ V0 - Volkswagen |
| ☐ L - Lamborghini | ☐ VOL - Volvo |
| ☐ L1 - Lamborghini | ☐ VW - Volkswagen |
| ☐ LA - Lancia | ☐ VW1 - Volkswagen |
| ☐ LR - Land Rover/Range Rover | ☐ ZRF - Ferrari |
| | ☐ inna |

Informacje dodatkowe

- | | |
|---|---|
| ☐ przyczepność na lodzie | ☐ rant ochronny |
| ☐ przyczepność na śniegu (3PMSF) | ☐ wzmocnienie (XL) |
| ☐ run flat | ☐ wzmocnienie (RF) |

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym kg**Rok produkcji**